

 Dansk kvalitet siden 1982



THY TRAPPER



Opskriften på god kvalitet hedder tradition og fornyelse

Thy Trapper fremstiller individuelle trætrapper efter specialmål i håndværksmæssig høj kvalitet. Vi går aldrig på kompromis med udførelsen, og som thyboer og fagfolk sætter vi en ære i at være ordholdne – vores kunder og samarbejdspartnere kan regne med os.

Vores holdninger, værdier og fokus på dansk produktion betyder, at Thy Trapper siden 1982 har været en selvstændig virksomhed med en stabil og ubrudt udvikling. Siden 2008 har selskabet været ejet af tre medarbejdere, der alle tager del i den daglige drift.

Fremstillingen af trapperne foregår på vores egen fabrik i Thisted, og mange af vores medarbejdere har været ansat i over 25 år – en har endda været med siden firmaets start.

Vi mener, at dygtige og erfarne håndværkere og materialer af høj kvalitet giver det bedste resultat i kombination med anvendelsen af moderne teknologi som 3D-konstruktion og CNC-fræsning.

Uanset hvilke ideer og ønsker vores kunder har, finder vi gennem dialog og vejledning en løsning, der lever op til drømmene og forventningerne.

Vi kalder det kvalitet. Trin for trin.



Dansk kvalitet og håndværk siden 1982

Thy Trapper leverer trapper i alle de klassiske, nordiske træsorter, ligesom vi følger med tiden og gerne anvender mere eksotiske råvarer. Vi lagerfører blandt andet Bambus, Fyr, Bøg, Ask, Eg, Mahogni, Merbau, Douglas, Ahorn, Wengé og Kirsebær. Andre træsorter kan fremskaffes efter ønske.

Trinene er med gennemgående stave for at give et stærkt og visuelt flot produkt. Trapperne leveres med mange forskellige former for overfladebehandling – det kan være lak, lud, pigment, olie eller maling i en farve efter eget valg.

Højteknologisk linje

Trappen tegnes i 3D for at gengive det færdige resultat fra alle vinkler. Avancerede CNC-fræsemaskiner udfører med stor præcision alle relevante operationer.

Inden trappen forlader os, er den kontrolleret for:

- Træfugtighed
- Trækvalitet
- Trin- og vangedimensioner
- Lamelbredde og limning
- Styrke og beskaffenhed af overfladebehandling

 Dansk kvalitet siden 1982

Trappetyper

Her finder du en oversigt over vores forskellige trappetyper, og på de fremadrettede sider i dette katalog kan du se et galleri med eksempler på løsninger – med streg under eksempler, for de fleste trappetyper og materialer kan kombineres på kryds og tværs. Du er altid velkommen til at kontakte os, og spørge om mulighederne.



Ligeløbstrapper TT 21

Se eksempler på siderne
12, 19, 20, 25 og 28



Kvartsvings-reposetrapper TT 23

Se eksempel på side 9



Halvsvings-reposetrapper TT 25

Se eksempel på side 22



Halvsvingstrapper TT 26

Se eksempler på siderne
8, 10, 18, 26 og 27



Kvartsvingstrapper TT 27

Se eksempler på siderne
3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16
17, 21, 23, 24, 29, 30 og 32



Kvartsvingstrapper TT 28

Se eksempler på siderne
2, 6 og 7



Centervangetrapper

Se eksempler på siderne
3, 16, 18, 31 og 32



Vindeltrapper

Se eksempel på side 32

Kvartsvingstrappe TT 28



Her udført som hvidmalet trappe med trin, toppe og håndliste i hvidolieret Eg.

Gelænder i trappen er type TT 216 V og balkongelænder type TT 208.

**Er du
interesseret i at
besøge vores show-
room på fabrikken?**

Kontakt os på tlf.
97 92 19 44





Hvidmalet trappe med trin, toppe og håndliste i Eg – hvidolieret.

Trappen kan også leveres med vinkelforkant på trin.

Kvartsvingstrappe TT 27

med mægler



Her udført som hvidmalet trappe med trin, toppe og håndliste i oliebehandlet Mahogni.

Gelændertype TT 216 L.

Mæglere er 84 x 84 mm. med affasede toppe.



Her udført som lukket trappe i hvidmalet Fyr med pyntevange og rondel. Trin, håndlister og stødtrin i oliebehandlet Merbau.

Start udført med klodstrin og 270 graders hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning.

Kvartsvings gennemgående hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning – gelænder type TT 280.



Kvartsvingstrappe TT 27



Hvidmalet trappe med trin i Eg. Håndliste i Bøg - sortmalet.

Gelænder type TT 271. Håndliste 53 x 76 mm. firkantede balustre 30 x 30 mm. til nedboring.

Buet bagvange samt 270° gennemgående hovedstykke i start samt 2 stk 90° gennemgående hovedstykker i trappen.

Hvidmalede stødtrin i 16 mm. - MDF.



Denne eksklusive trappe er udført som hvidmalet åben trappe med trin og håndliste i oliebehandlet Eg.

Starten på trappen er lavet med Ø 120 mm. søjle inkl. kegleformet kugle på fod. Gelændertype TT 280 – håndliste med profil. Vangerne er dekoreret med pyntevanger og rondel.




Halvsvingstrappe TT 26

med buet hovedstykke



Her udført i hvidmalet Fyr med trin og håndliste i oliebehandlet Mahogni.

Start udført med åben klodstrin og 270° hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning, samt 90° og 180° hovedstykke i vangeforløb. Gelænder type TT 250.





Kvartsvingsrepositræppe TT 23

med buet hovedstykke

Denne træppe er udført som lukket hvidmalet kvartsvingsrepositræppe med trin i hvidolieret Ask.

90° gennemgående hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning.
Gelænder type TT 280 "Special" med udskæring.



Er du
interessert i at
besøge vores show-
room på fabrikken?

Kontakt os på tlf.
97 92 19 44

Halvsvingstrappe TT 26

med buet hovedstykke



Her udført som hvidmalet trappe med trin, mæglertoppe og håndlister i Douglas.
Gelændertype TT 222. Profileret håndliste – balustre Ø 22 mm. Mæglere med affasede toppe.



Sortmalet trappe med trin og håndliste i hvidolieret Eg. Håndliste i Bøg - sortmalet.

Gelændertype TT 217 - monteret med Ø 50 mm. rustfri beslag. Håndliste Ø 50 mm. - 17 mm. hærdet / lamineret glas.



Her udført i hvidmalet Fyr / trin i ludbehandlet Fyr og håndlister i Mahogni.
Gelænder type TT 216 V. Håndliste Ø 43 mm. - balustre Ø 16 mm. børstet stål.



Er du
interessert i at
besøge vores show-
room på fabrikken?

Kontakt os på tlf.
97 92 19 44

Denne eksklusive trappe er udført som hvidmalet åben trappe med trin i Douglas og håndliste i oliebehandlet Wengé.

Starten af trappen er lavet med 270° gennemgående hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning. ("sneglehus").

Gelændertype TT 280. Vangerne er dekoreret med pyntevanger og rondeller.

Kvartsvingstrappe TT 27

med mægler



Her udført med trin og toppe i "Flammet Ask" og med sortmalet håndliste.
Trappen er forbundet med kældertrappen via balkongelænderet.



Her udført som hvidmalet åben trappe med mægler 84 x 84 mm. / trin, håndlister og kugler i lakeret Ask.
Drejet startmægler / gelænder type TT 250



Kvartsvingstrappe TT 317

med centervange



Hvidmalet trappe med trin og håndliste i Eg - hvidolieret.


Gelænder type TT 208 - monteret med rustfri glasbeslag.
Ø 43 mm. håndliste - 8 mm. glas.

Her udført som hvidmalet åben trappe med trin, håndliste og kugle i Douglas.
90° hovedstykke i vangeforløb med 180° håndlistekrumning ved balkongelænder.
Startmægler M 91 - gelændertype TT 291.



Halvsvingstrappe TT 316

med centervange



Sortmalet trappe med trin og håndliste i Ask - hvidpigment og 2 gange matlak.

Gelænder type TT 216 V. Ø 43 mm. - håndliste - 16 mm. rustfri balustre.

Balkongelænder type TT 208 - monteret med rustfri glasbeslag. Ø 43 mm. håndliste - 8 mm. glas.



Hvidmalet trappe med trin og håndliste i Mahogni.

Gelænder type TT 280 "Special". Håndliste 53 x 76 mm. - fyldninger med udfræsninger.
Start- og slutmægler 110 x 110 mm. inkl. pyramidetop.

Hvidmalede stødtrin i 16 mm. - MDF.



Her udført som lukket hvidmalet trappe med trin, håndlister og toppe i oliebehandlet Wengé.
Mæglere M 60.

Gelænder type TT 271.



Her udført som åben hvidmalet trappe med trin, håndlister og toppe i hvidolieret Eg.
Mæglere 84 x 84 mm. affassede.

Gelænder type TT 216 V.



Er du
interessert i at
besøge vores show-
room på fabrikken?
Kontakt os på tlf.
97 92 19 44

Halvsvingsreposetrappe TT 25




Gråmalet trappe med trin og håndliste i flammert Ask - 2 gange matlak.

Gelænder type TT 216 V.
Ø 43 mm. håndliste - 16 mm. rustfri balustre.
Standard mæglere.



Her udført som åben hvidmalet trappe med trin og håndlister i hvidolieret Ask.

Standard mægler. Gelænder type TT 290.



Kvartsvingstrappe TT 27

med buet hovedstykke



Her udført som åben hvidmalet trappe med trin i sæbebehandlet Fyr, håndliste og mæglertop i Mahogni. 90° hovedstykke i vangeforløb med håndlistekrumning.

Startmægler 84 x 84 mm. Gelænder type TT 290. Blaustre afstanden på denne trappe er større end normalt.




Her udført som åben hvidmalet trappe med trin og håndlister i oliebehandlet Eg.
Lukket klodstrin / håndlistekrumning med afslutning på forkant mægler.

Gelænder type TT 222. Profileret håndliste - balustre Ø 22 mm.



Her udført som åben trappe med gelænder type TT 270 "Special" over for- og bagvanger.





Her udført som åben hvidmalet trappe med plankemægler.
Trin i hvidolieret Ask og håndlister i oliebehandlet Mahogni.

Gelænder type TT 222. Profileret håndliste - balustre Ø 22 mm.

Ligeløbstrappe TT 211

opsadlet med reol



Hvidmalet trappe / reol med trin og stødtrin i Douglas.

Trappen er lavet uden trinfremspring.


Reol specialfremstillet efter kundens ønske.






Her udført som hvidmalet trappe med trin i hvidolieret Ask.

Gelændertype TT 222. Profileret håndliste - balustre Ø 22 mm. Første trin udført som lukket klodstrin. Speciel håndlistestart efter kundens ønske.



Kvartsvingstrappe TT 27

med mæglere



Hvidmalet trappe med trin og håndliste i Eg – hvidolieret.

Gelænder type TT 222. Profileret håndliste – balustre Ø 22 mm.

Mæglere er 84 x 84 mm. med flad affaset top samt affaset på kanter.

Hemsestige med vægbeslag

Her udført i hvidpigmenteret Fyr. Stigen udføres med eller uden glidebeslag. Ideel hvor pladsen er trang. Fylder ca. 140 mm. ud fra væggen når den er slået ind og ca. 700 mm, når den er trukket ud.



Reposetrapper

med centervange

Her ses eksempler på vores centervange trapper. Trapperne kan leveres både med og uden gelænder / vinkelforkanter på trin.



Vindeltrappe

Denne trappe er udført med formspændt for- og bagvange.

Gelændertype TT 290 – start og slutmægler Ø 120 mm.
med dekorationsspor samt toppe i Eg.



Kvartsvingstrappe TT 27

med mæglere

Her udført helt i Fyr - hvidolieret.

Gelænder type standard.



Opsadlet ligeløbstrappe TT 311

med centervange

Alt udført i hvidolieret Fyr.

Trin udført med vinkelforkant.



Sambatrappe

En ideel løsning hvor pladsen er trang.

Man opnår samme gangkomfort som i en traditionel trappe pga. trinenes udformning.





Korrekt opmåling sikrer god gangkomfort

De fleste har prøvet at gå på en trappe, hvor hvert skridt føles "tungt" eller mærkes forkert. En god og behagelig gangkomfort opnås ved at kende det rette forhold mellem blandt andet trindybde og trindhøjde.

Vores dygtige og erfarne salgskonsulenter er derfor altid behjælpelige med råd og vejledning om korrekt opmåling – du er altid velkommen til at ringe. Så er du sikker på at huske det hele. Vi tilbyder også at sende en fagmand og lade ham foretage opmålingen for dig, hvis du ønsker det, eller der er behov for det.



5 gode grunde til at vælge Thy Trapper

1. Alle vanger produceres af 100% fyrtræ, så de er direkte malbare, og derved bevares træstrukturen
2. Trin udføres med gennemgående stave, og alt produceres på egen fabrik i Thisted
3. Dygtige medarbejdere med høj anciennitet
4. Total løsning, dvs. opmåling > levering > montering
5. Dansk produceret håndværk og kvalitet siden 1982



Er du
interessert i at
besøge vores show-
room på fabrikken?

Kontakt os på tlf.
97 92 19 44

Få trappen sikkert på plads

Hvert år fremstiller vi cirka 1.000 trapper til danske boliger, virksomheder og typehus-producenter. Det har givet os stor erfaring med levering, håndtering og montering.

Vi leverer trappen delvist samlet, så den hurtigt, nemt og sikkert kan løftes indenfor og monteres på sin kommende placering. Trappen er naturligvis prøvesamlet, inden den sendes fra fabrikken.

Sammen med trappen får du et visitkort på den medarbejder, som har prøvesamlet trappen – så er du velkommen til at ringe til ham, hvis der er brug for samle- eller montagevejledning.

Foretrækker du at lade dygtige fagfolk foretage monteringen, tilbyder vi gerne en totalløsning.

Alting er aftalt på forhånd

Inden vi sender en trappe af sted, bliver leveringssted og -tidspunkt nøje aftalt. Ligeledes benytter vi en vognmand med mange års erfaring i sikker og omhyggelig transport af trapper fra Thy Trapper.

Da trapper i sagens natur ofte er tunge og lidt uhåndterlige, sikrer vi os, at der er håndværkere eller andre personer til stede til at hjælpe ved aflæsningen.





THY TRAPPER